

KOR Obere Moldau - Karte 1.2: Typen der Oberflächenwasserkörper



- Seen**
- Kalkreicher, ungeschichteter Voralpensee mit relativ großem Einzugsgebiet
 - Kalkreicher, geschichteter Voralpensee mit relativ großem Einzugsgebiet
 - Kalkreicher, ungeschichteter Voralpensee mit relativ kleinem Einzugsgebiet
 - Kalkreicher, geschichteter Alpensee mit relativ kleinem oder großem Einzugsgebiet
 - Kalkreicher, geschichteter Mittelgebirgssee mit relativ großem Einzugsgebiet
 - Kalkreicher, ungeschichteter Mittelgebirgssee mit relativ großem Einzugsgebiet
 - Kalkreicher, geschichteter Mittelgebirgssee mit relativ kleinem Einzugsgebiet
 - Kalkreicher, ungeschichteter Mittelgebirgssee mit relativ kleinem Einzugsgebiet
 - Kalkreicher, geschichteter Mittelgebirgssee mit relativ großem Einzugsgebiet
 - Kalkreicher, geschichteter Mittelgebirgssee mit relativ kleinem Einzugsgebiet
 - Kalkreicher, geschichteter Flachlandsee mit relativ großem Einzugsgebiet
 - Kalkreicher, ungeschichteter Flachlandsee mit relativ großem Einzugsgebiet und einer Verweilzeit >30d
 - Kalkreicher, ungeschichteter Flachlandsee mit relativ großem Einzugsgebiet und einer Verweilzeit > 3d und < 30d
 - Kalkreicher, geschichteter Flachlandsee mit relativ kleinem Einzugsgebiet
 - Kalkreicher, ungeschichteter Flachlandsee mit relativ kleinem Einzugsgebiet
 - Sondertyp natürlicher Seen (Moorsee, Strandsee u.s.w.)
 - Sondertyp künstlicher Seen (z.B. Abgrabungsseen)
 - Ohne Typenzuweisung

- Fließgewässer**
- Fließgewässer der Alpen
 - Bäche der Kalkalpen
 - Kleine Flüsse der Kalkalpen
 - Fließgewässer des Alpenvorlandes
 - Bäche des Alpenvorlandes
 - Kleine Flüsse des Alpenvorlandes
 - Fließgewässer der Jungmoräne des Alpenvorlandes
 - Bäche der Jungmoräne des Alpenvorlandes
 - Kleine Flüsse der Jungmoräne des Alpenvorlandes
 - Große Flüsse des Alpenvorlandes
 - Grobmaterialeiche, silikatische Mittelgebirgsbäche
 - Feinmaterialeiche, silikatische Mittelgebirgsbäche
 - Feinmaterialeiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche
 - Feinmaterialeiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche des Keupers
 - Grobmaterialeiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche
 - Silikatische, fein- bis grobmaterialeiche Mittelgebirgsflüsse
 - Karbonatische, fein- bis grobmaterialeiche Mittelgebirgsflüsse
 - Karbonatische, fein- bis grobmaterialeiche Mittelgebirgsflüsse des Keupers
 - Große Flüsse des Mittelgebirges
 - Kiesgeprägte Ströme
 - Sandgeprägte Tieflandbäche
 - Sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse
 - Große sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse
 - Kiesgeprägte Tieflandflüsse
 - Löss-lehmgeprägte Tieflandbäche
 - Sandgeprägte Ströme
 - Marschengewässer
 - Gewässer der Marschen
 - Flüsse der Marschen
 - Ströme der Marschen
 - Rückstau- bzw. brackwasserbeeinflusste Ostseezuflüsse
 - Organisch geprägte Bäche
 - Organisch geprägte Flüsse
 - Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälem
 - Seeausflussgeprägte Fließgewässer
 - Seeausflussgeprägte Fließgewässer des Norddeutschen Tieflandes
 - Seeausflussgeprägte Fließgewässer des Alpenvorlandes (Süd)
 - Sondertyp Schifffahrtskanäle
 - Ohne Typenzuweisung

- Übergangsgewässer**
- Übergangsgewässer Elbe, Weser, Ems
 - Übergangsgewässer Eider
 - Ohne Typenzuweisung

- Küstengewässer**
- Euhalines offenes Küstengewässer (Nordsee)
 - Euhalines Wattenmeer
 - Polyhalines offenes Küstengewässer (Nordsee)
 - Polyhalines Wattenmeer
 - Euhalines felsgeprägtes Küstengewässer um Helgoland
 - Oligohalines inneres Küstengewässer (Ostsee)
 - Mesohalines inneres Küstengewässer (Ostsee)
 - Mesohalines offenes Küstengewässer (Ostsee)
 - Meso-polyhalines offenes Küstengewässer (Ostsee), saisonal geschichtet
 - Ohne Typenzuweisung



Quelle: WasserBLICK/BfG; 20.10.2014